

1 DEZENTRALE LÜFTUNG

Dezentrale Lüftungsgeräte InspirAIR® Side Premium

Artikelnummer: A11023312

Kompakte Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung für Wand- oder Deckenmontage mit interaktivem Bedienfeld.



Produktvorteile

- ✓ breite Filterpalette inkl. VOC-Filter und Bakterienfilter ePM1 - 90% (F9)
- ✓ Interaktives Bedienfeld mit pulsierender und wechselnder Ringfarbe informiert über die Luftqualität im Innenraum und den erforderlichen Filterwechsel
- ✓ Optionaler CO2-Sensor über 0-10V
- ✓ Modbus-Schnittstelle für die Integration in das Gebäudemanagementsystem
- ✓ mehr Komfort: temperiert die Raumluft und schützt dabei vor Lärm von draußen

Produktbeschreibung

Die Lüftungsgeräte der Serie InspirAIR® Side Premium verfügen über ein interaktives Bedienfeld, welches an der Frontseite angebracht ist und den Nutzer durch farbliche Veränderung des pulsierenden Leuchtrings im Bedienelement über den erforderlichen Filterwechsel sowie die Luftqualität im Innenraum (optionaler CO2-Sensor erforderlich) informiert. Der Leuchtring pulsiert in Abhängigkeit der Luftleistung.

Die Lüftungsgeräte eignen sich für den Einsatz in untergeordneten Räumen, bei denen keine Anforderung einer Eurovent- oder RLT-Zertifizierung an das Lüftungsgerät gestellt wird.

Bei der Verwendung der Geräte aus der InspirAIR®-Serie brauchen Sie dennoch nicht auf eine energieeffiziente Wärmerückgewinnung zu verzichten. Die Geräte sind mit einem Hochleistungswärmetauscher ausgestattet und decken einen Luftmengenbereich bis zu 370 m³/h ab.

Anwendungsbereiche

Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Neubau, Renovierung

Funktionsprinzip

Allgemeine und dauerhafte Belüftung der Wohnung mit Wärmerückgewinnung der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft. Diese Luft wird durch anpassbare Filter behandelt, die frische Luft in der Wohnung gewährleisten.

2 DEZENTRALE LÜFTUNG

Dezentrale Lüftungsgeräte
InspirAIR® Side Premium

Artikelnummer: A11023312

Hauptmerkmale

- 2 Varianten: rechts oder links
 - 3 Größen: 150, 240 und 370
 - 2 Montagemöglichkeiten:
 - Decke (waagrecht)
 - Wand (senkrecht)
 - 4 Regelungsarten einstellbar:
 - Konstante Drehzahl
 - Konstanter Volumenstrom (selbstregelnd)
 - Variabler Volumenstrom auf Basis des CO₂-Gehalts (Eingang 0–10 V)
 - Konstanter Druck
 - Interaktives Bedienfeld mit pulsierender und wechselnder Ringfarbe
 - Serienmäßiger 100% Bypass
 - Anschlussmöglichkeiten:
 - 0–10 V für CO₂-Sensor
 - Modbus für Integration in Hausautomation oder Gebäudemanagementsystem
 - Standardfilter:
 - Staubfilter (ähnlich G1)
 - Feinpartikelfilter ePM1 60% (ähnlich F7)
 - Ersatzfilter in folgenden Filterstufen erhältlich:
 - Staubfilter (ähnlich G1)
 - Pollenfilter ISO Coarse 65% (ähnlich G4)
 - Feinpartikelfilter ePM1 60% (ähnlich F7)
 - VOC-Filter ePM1 60% (ähnlich F7)
 - Bakterienfilter ePM1 90% (ähnlich F9)

Aufstellort

- Horizontale Befestigung an der Decke oder vertikal an der Wand
- Empfohlener Einbau in beheizten Räumen

Produktbeschreibung Zubehör

Anwendung :

- Lüftungslösung mit Doppelstrom und zentralisierter Luftreinigung für Mehrfamilienhäuser oder Einfamilienhäuser
- Projekt in Neubau oder Renovierung

Beschreibung :

- Mehr saubere Luft: bis zu 90% der Schadstoffe werden in Ihrer Innenluft gefiltert
- Mehr Design: reine und minimalistische Linien, die sich in die anspruchsvollsten Innenräume integrieren
- Mehr Komfort: temperiert Ihre Innenluft und isoliert gleichzeitig vor Außengeräuschen

Zusammensetzung der Kits

InspirAIR® Side Premium;1
Befestigungssatz;1
Befestigungshalter;1
Anschluss D.160;4
Steuerzentrum;1
Siphon;1
Staubfilter;1
Feinpartikelfilter;1
Modem für die Anwendung Aldes Connect®;1

Allgemeine Daten

Wärmetauscher-Typ	Gegenstrom
-------------------	------------

Ecodesign

Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (durchschnittliches Klima)	A
--	---


3 DEZENTRALE LÜFTUNG

Dezentrale Lüftungsgeräte
InspirAIR® Side Premium

Artikelnummer: A11023312

Maße und Gewicht

A (mm)	600
B (mm)	160
C (mm)	250
D (mm)	1150
E (mm)	215
F (mm)	365
Gewicht (kg)	30



InspirAIR® Side Premium

Lufttechnische Daten

Maximale Luftleistung (m³/h)	240
------------------------------	-----

Elektrische Daten

Spannungsversorgung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Maximale Leistungsaufnahme (W)	183
Maximale Stromaufnahme (A)	1,75

Regulatorische Daten

Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (durchschnittliches Klima)	A
--	---

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
3-Stufen-Bedieneinheit	A11023065
CO2-Sensor - Raum	A11017090
230V/24V Spannungsversorgung für CO2 Sensor	A11017180
Vorheizregister (BCA Bus)	A11023225

4 DEZENTRALE LÜFTUNG

Dezentrale Lüftungsgeräte
InspirAIR® Side Premium

Artikelnummer: A11023312

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	Artikelnummer
Bakterienfilter InspirAIR® Side 240, ePM1 - 90%, ähnlich F9	A11023331
Feinpartikelfilter InspirAIR® Side 240, ePM1 - 60%, ähnlich F7	A11023326
Pollenfilter InspirAIR® Side 240, Coarse - 65%, ähnlich G4	A11023340
Staubfilter InspirAIR® Side 240, ähnlich G1	A11023325
VOC-Filter InspirAIR® Side 240, ePM1 - 60%, ähnlich F7	A11023438