Zubehör Zubehör kompakte Lüftungsgeräte Artikelnummer: Konstantdruckregelung der Zuluft und/oder Abluft



Produktbeschreibung

Diverse Zubehörteile zur Montage und für den korrekten Betrieb der Baureihen von Luftbehandlungsanlagen

Anwendungsbereiche

Abluftsysteme, Sur-Toit, Intérieur, Hôtels

Hauptmerkmale

- · Bausatz zur Außenmontage,
- Sensoren,
- 3-Wege-Ventil,
- · Fernbedienung,
- usw

Produktbeschreibung Zubehör

Drucksensor für Konstantdruckregelung mit Modbus-Kommunikation. Kann direkt am externen Bus der Anlage ohne Verwendung eines MIO-Moduls angeschlossen werden.

Für die Konstantdruckregelung sowohl der Zuluft- als auch der Abluftkanäle werden 2 Stk. MPT-DUCT benötigt. Bei Verwendung von nur einem ist zusätzlich AFC gefordert.

Wenn in einem Kanalstrang variable Volumenstromregler eingesetzt werden, muss MPT-DUCT verwendet werden.

Es können max. 2 MPT-DUCT pro Lüftungsgerät angeschlossen werden.

Zubehör für folgende Geräteserien:

- VEX100
- VEX100CF
- VEX200
- VEX300

Allgemeine Daten

Verstellbarer Bereich in der Steuereinheit (Pa)	0 - 1000 Pa
Versorgungsspannung	24V DC

Elektrische Daten

Schutzart	IP54