1 LUFTDURCHLÄSSE, GITTER UND DACHHAUBEN

Kleine durchlässe Serie SR 143 - Stahlblech

SR 143 ist ein Tellerventil für Abluft in weiß, RAL 9003 matt 30% für Wand- und Deckenmontage.



Artikelnummer: SR 143 Ø100

Produktvorteile

- Für Abluft geeignet
- ✓ Wand- und Deckenmontage

- Befestigung mit beigefügtem Einbaurahmen
- Einbaurahmen für Gipskartondecken optional erhältlich

Produktbeschreibung

Das Tellerventil SR 143 ist für die Anwendung in der Abluft geeignet und kann in der Decke und in der Wand installiert werden. Die Einstellung der gewünschten Luftmenge erfolgt durch einen verstellbaren Kern, der nach der Einstellung mit einer Kontermutter fixiert wird.

Die Befestigung erfolgt mit einem beigefügten Einbaurahmen, für den Einbau in Gipskartondecken ist optional ein separater Einbaurahmen erhältlich.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien, Abluftsysteme, Bildungseinrichtungen

Funktionsprinzip

Das Tellerventil SR 143 verfügt über einen einstellbaren Kern, um den Luftstrom vor Ort anzupassen. Die Einstellung der gewünschten Luftmenge erfolgt durch einen verstellbaren Kern, der nach der Einstellung mit einer Kontermutter fixiert wird.

Hauptmerkmale

- verzinktes Stahlblech mit Epoxidlack, weiß, RAL 9003 matt 30%
- · Luftmenge einstellbar und mit Kontermutter arretierbar
- · Befestigung mit beigefügtem Einbaurahmen

Aufstellort

Wand- oder Deckenmontage, Befestigung mit einem beigefügten Einbaurahmen, Einbau in Gipskartondecken mit optionalem Einbaurahmen.

Produktbeschreibung Zubehör

Anwendung:

- Nur Rückführung.
- Für jede Anwendung von einfacher oder doppelter Belüftung in kleinen Geschäftsräumen.
- · Wand- oder Deckenmontage.


Beschreibung:

- Weißer Epoxidlackstahl RAL 9010.
- Außenring mit Dichtung.
- Verstellbare zentrale Kernblende.

Kleine durchlässe Artikelnummer: SR 143 Ø100
Serie SR 143 - Stahlblech

Maße und Gewicht

L (mm)	47
L1 (mm)	50
L2 (mm)	130
P1 (mm)	62
Ø A (mm)	100
Ø D (mm)	137
Ø Anschluss (mm)	100



Bouche SR 143 avec manchette

Lufttechnische Daten

Komfortluftmenge (m³/h) für Lw < 35 dB(A)	80
---	----

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Einbaurahmen für Gipskarton Ø100 für SR 143 und SR145	A11053356